

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://oem.nt-rt.ru> || omd@nt-rt.ru

Печи для пиццы электрические серии Millennium Valido 2-камерные

Печь для пиццы электрическая серии Millennium Valido 2-камерная с подом 113*73 см OEM-ALI 1235LAEM

Печь подовая 2-камерная серии Millennium Valido. Размер пода 113*73см.

Фронтальная часть и дверь из нержавеющей стали.

Производительность: 32 пицц/ ч при загрузке 4 пиццы диаметром 35 см, 5 пицц/ч при загрузке 1 пицца диаметром 45 см, 3 пицц/ч при загрузке 1 противень 60*40 см.

Внутренние размеры камеры 113*73*15 см. Электронная панель управления.

Раздельная установка мощности нагревательных элементов верха камеры и пода 5-позиционным переключателем (шаг 20%). Электронный термостат для установки температуры с шагом в 1 градус до 400 градусов Цельсия. Контрольная панель охлаждается принудительным вентилятором.

Фронтальная часть печи и дверь из нержавеющей стали. Ручка двери из трубы из нержавеющей стали.

Дверь с панорамным остеклением открывается вверх.

Тепловая изоляция из эко фиброкерамики и игольчатой минеральной ваты.

Под из камня толщиной 19 мм. Защитный термостат. Внутренняя подсветка галогеновой лампой.

Регулируемый шибер. Дополнительно поставляется открытый стенд, закрытый стенд, тепловой шкаф.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	24
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	107.5
Ширина, см.	145
Высота, см.	73
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	113*73
Тип сборки	неразборная
Серия	Millennium Valido
Количество камер, шт	2
Панель управления	электро-механическая



Печь для пиццы электрическая серии Millennium Valido 2-камерная с подом 113*73 см OEM-ALI 1235LBEM

Печь подовая 2-камерная серии Millennium Valido. Размер пода 113*73см.

Фронтальная часть и дверь из нержавеющей стали.

Производительность: 32 пицц/ ч при загрузке 4 пиццы диаметром 35 см, 5 пицц/ч при загрузке 1 пицца диаметром 45 см, 3 пицц/ч при загрузке 1 противень 60*40 см.

Внутренние размеры камеры 113*73*15 см. Электронная панель управления.

Раздельная установка мощности нагревательных элементов верха камеры и пода 5-позиционным переключателем (шаг 20%). Электронный термостат для установки температуры с шагом в 1 градус до 400 градусов Цельсия. Контрольная панель охлаждается принудительным вентилятором.

Фронтальная часть печи и дверь из нержавеющей стали.

Ручка двери из трубы из нержавеющей стали.

Дверь с панорамным остеклением откидывается вниз.

Тепловая изоляция из эко фиброкерамики и игольчатой минеральной ваты.

Под из камня толщиной 19 мм. Защитный термостат.

Внутренняя подсветка галогеновой лампой. Регулируемый шибер.

Дополнительно поставляется открытый стенд, закрытый стенд, тепловой шкаф.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	24
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	107.5
Ширина, см.	145
Высота, см.	73
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	113*73
Тип сборки	неразборная
Серия	Millennium Valido
Количество камер, шт	2
Панель управления	электро-механическая



Печь для пиццы электрическая серии Millennium Valido 2-камерная с подом 73*73 см OEM-ALI 835ADG

Печь подовая 2-камерная серии Millennium Valido. Размер пода 73*73см.

Фронтальная часть и дверь из нержавеющей стали.

Производительность: 32 пицц/ч при загрузке 4 пиццы диаметром 35 см, 5 пицц/ч при загрузке 1 пицца диаметром 45 см, 3 пицц/ч при загрузке 1 противень 60*40 см.

Внутренние размеры камеры 75*73*15 см. Цифровая панель управления.

Раздельная установка мощности нагревательных элементов верха камеры и пода 20-позиционным переключателем (шаг 5%).

Электронный термостат для установки температуры с шагом в 1 градус до 400 градусов Цельсия.

Таймер. Программа очистки. Функция экономии электроэнергии.

Контрольная панель охлаждается принудительным вентилятором.

Фронтальная часть печи и дверь из нержавеющей стали.

Ручка двери из трубы из нержавеющей стали.

Дверь с панорамным остеклением открывается наверх.

Тепловая изоляция из эко фиброкерамики и игольчатой минеральной ваты.

Под из камня толщиной 19 мм. Защитный термостат. Внутренняя подсветка галогеновой лампой.

Регулируемый шибер. Дополнительно поставляется открытый стенд, закрытый стенд, тепловой шкаф.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	14
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	108
Ширина, см.	107.5
Высота, см.	73
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	73*73
Тип сборки	неразборная
Серия	Millennium Valido
Количество камер, шт	2
Панель управления	сенсорная



Печь для пиццы электрическая серии Millennium Valido 2-камерная с подом 73*73 см OEM-ALI 835AEM

Печь подовая 2-камерная серии Millennium Valido. Размер пода 73*73см.

Фронтальная часть и дверь из нержавеющей стали.

Производительность: 32 пицц/ч при загрузке 4 пиццы диаметром 35 см, 5 пицц/ч при загрузке 1 пицца диаметром 45 см, 3 пицц/ч при загрузке 1 противень 60*40 см. Внутренние размеры камеры 75*73*15 см.

Электронная панель управления. Раздельная установка мощности нагревательных элементов верха камеры и пода 5-позиционным переключателем (шаг 20%).

Электронный термостат для установки температуры с шагом в 1 градус до 400 градусов Цельсия.

Контрольная панель охлаждается принудительным вентилятором.

Фронтальная часть печи и дверь из нержавеющей стали. Ручка двери из трубы из нержавеющей стали.

Дверь с панорамным остеклением открывается наверх.

Тепловая изоляция из эко фиброкерамики и игольчатой минеральной ваты.

Под из камня толщиной 19 мм. Защитный термостат. Внутренняя подсветка галогеновой лампой.

Регулируемый шибер. Дополнительно поставляется открытый стенд, закрытый стенд, тепловой шкаф.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	14
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	108
Ширина, см.	107.5
Высота, см.	73
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	73*73
Тип сборки	неразборная
Серия	Millennium Valido
Количество камер, шт	2
Панель управления	электро-механическая



Печь для пиццы электрическая серии Millennium Valido 2-камерная с подом 73*73 см OEM-ALI 835BDG

Печь подовая 2-камерная серии Millennium Valido. Размер пода 73*73см.

Фронтальная часть и дверь из нержавеющей стали.

Производительность: 32 пицц/ч при загрузке 4 пиццы диаметром 35 см, 5 пицц/ч при загрузке 1 пицца диаметром 45 см, 3 пицц/ч при загрузке 1 противень 60*40 см.

Внутренние размеры камеры 75*73*15 см. Цифровая панель управления.

Раздельная установка мощности нагревательных элементов верха камеры и пода 20-позиционным переключателем (шаг 5%). Электронный термостат для установки температуры с шагом в 1 градус до 400 градусов Цельсия. Таймер. Программа очистки. Функция экономии электроэнергии.

Контрольная панель охлаждается принудительным вентилятором.

Фронтальная часть печи и дверь из нержавеющей стали.

Ручка двери из трубы из нержавеющей стали.

Дверь с панорамным остеклением откидывается вниз.

Тепловая изоляция из эко фиброкерамики и игольчатой минеральной ваты.

Под из камня толщиной 19 мм. Защитный термостат.

Внутренняя подсветка галогеновой лампой. Регулируемый шибер.

Дополнительно поставляется открытый стенд, закрытый стенд, тепловой шкаф.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	14
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	108
Ширина, см.	107.5
Высота, см.	73
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	73*73
Тип сборки	неразборная
Серия	Millennium Valido
Количество камер, шт	2
Панель управления	сенсорная



Печь для пиццы электрическая серии Millennium Valido 2-камерная с подом 73*73 см OEM-ALI 835BEM

Печь подовая 2-камерная серии Millennium Valido. Размер пода 73*73см. Фронтальная часть и дверь из нержавеющей стали. Производительность: 32 пицц/ч при загрузке 4 пиццы диаметром 35 см, 5 пицц/ч при загрузке 1 пицца диаметром 45 см, 3 пицц/ч при загрузке 1 противень 60*40 см. Внутренние размеры камеры 75*73*15 см. Электронная панель управления. Раздельная установка мощности нагревательных элементов верха камеры и пода 5-позиционным переключателем (шаг 20%). Электронный термостат для установки температуры с шагом в 1 градус до 400 градусов Цельсия. Контрольная панель охлаждается принудительным вентилятором. Фронтальная часть печи и дверь из нержавеющей стали. Ручка двери из трубы из нержавеющей стали. Дверь с панорамным остеклением откидывается вниз.

Тепловая изоляция из эко фиброкерамики и игольчатой минеральной ваты. Под из камня толщиной 19 мм.

Защитный термостат. Внутренняя подсветка галогеновой лампой. Регулируемый шибер.

Дополнительно поставляется открытый стенд, закрытый стенд, тепловой шкаф.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	14
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	108
Ширина, см.	107.5
Высота, см.	73
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	73*73
Тип сборки	неразборная
Серия	Millennium Valido
Количество камер, шт	2
Панель управления	электро-механическая



Печь для пиццы электрическая серии Millennium Valido 2-камерная с подом 75*108 см OEM-ALI 1235SADG

Печь подовая 2-камерная серии Millennium Valido. Размер пода 75*108см.

Фронтальная часть и дверь из нержавеющей стали. Производительность: 32 пицц/ч при загрузке 4 пиццы диаметром 35 см, 5 пицц/ч при загрузке 1 пицца диаметром 45 см, 3 пицц/ч при загрузке 1 противень 60*40 см. Внутренние размеры камеры 75*108*15 см. Цифровая панель управления.

Раздельная установка мощности нагревательных элементов верха камеры и пода 20-позиционным переключателем (шаг 5%). Электронный термостат для установки температуры с шагом в 1 градус до 400 градусов Цельсия. Таймер. Программа очистки. Функция экономии электроэнергии.

Контрольная панель охлаждается принудительным вентилятором. Фронтальная часть печи и дверь из нержавеющей стали. Ручка двери из трубы из нержавеющей стали. Дверь с панорамным остеклением открывается вверх. Тепловая изоляция из эко фиброкерамики и игольчатой минеральной ваты.

Под из камня толщиной 19 мм. Защитный термостат. Внутренняя подсветка галогеновой лампой.

Регулируемый шибер. Дополнительно поставляется открытый стенд, закрытый стенд, тепловой шкаф.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	18
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	143.5
Ширина, см.	107.5
Высота, см.	73
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	75*108
Тип сборки	неразборная
Серия	Millennium Valido
Количество камер, шт	2
Панель управления	сенсорная



Печь для пиццы электрическая серии Millennium Valido 2-камерная с подом 75*108 см OEM-ALI 1235SAEM

Печь подовая 2-камерная серии Millennium Valido. Размер пода 75*108см.

Фронтальная часть и дверь из нержавеющей стали.

Производительность: 32 пицц/ч при загрузке 4 пиццы диаметром 35 см, 5 пицц/ч при загрузке 1 пицца диаметром 45 см, 3 пицц/ч при загрузке 1 противень 60*40 см. Внутренние размеры камеры 75*108*15 см.

Электронная панель управления. Раздельная установка мощности нагревательных элементов верха камеры и пода 5-позиционным переключателем (шаг 20%).

Электронный термостат для установки температуры с шагом в 1 градус до 400 градусов Цельсия.

Контрольная панель охлаждается принудительным вентилятором.

Фронтальная часть печи и дверь из нержавеющей стали. Ручка двери из трубы из нержавеющей стали.

Дверь с панорамным остеклением открывается вверх. Тепловая изоляция из эко фиброкерамики и игольчатой минеральной ваты. Под из камня толщиной 19 мм. Защитный термостат. Внутренняя подсветка галогеновой лампой. Регулируемый шибер. Дополнительно поставляется открытый стенд, закрытый стенд, тепловой шкаф.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	18
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	143.5
Ширина, см.	107.5
Высота, см.	73
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	75*108
Тип сборки	неразборная
Серия	Millennium Valido
Количество камер, шт	2
Панель управления	электро-механическая



Печь для пиццы электрическая серии Millennium Valido 2-камерная с подом 75*108 см OEM-ALI 1235SBDG

Печь подовая 2-камерная серии Millennium Valido. Размер пода 75*108см.

Фронтальная часть и дверь из нержавеющей стали.

Производительность: 32 пицц/ч при загрузке 4 пиццы диаметром 35 см, 5 пицц/ч при загрузке 1 пицца диаметром 45 см, 3 пицц/ч при загрузке 1 противень 60*40 см. Внутренние размеры камеры 75*108*15 см.

Цифровая панель управления. Раздельная установка мощности нагревательных элементов верха камеры и пода 20-позиционным переключателем (шаг 5%). Электронный термостат для установки температуры с шагом в 1 градус до 400 градусов Цельсия. Таймер. Программа очистки. Функция экономии электроэнергии.

Контрольная панель охлаждается принудительным вентилятором. Фронтальная часть печи и дверь из нержавеющей стали. Ручка двери из трубы из нержавеющей стали. Дверь с панорамным остеклением откидывается вниз. Теплоизоляция из эко фиброкерамики и игольчатой минеральной ваты.

Под из камня толщиной 19 мм. Защитный термостат Внутренняя подсветка галогеновой лампой.

Регулируемый шибер. Дополнительно поставляется открытый стенд, закрытый стенд, тепловой шкаф.

Технические характеристики:

Мощность, кВт.	18
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	143.5
Ширина, см.	107.5
Высота, см.	73
Напряжение	380/3/50
Подключение	электрическое
Размер пода, см	75*108
Тип сборки	неразборная
Серия	Millennium Valido
Количество камер, шт	2
Панель управления	сенсорная



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://oem.nt-rt.ru> || omd@nt-rt.ru