

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://oem.nt-rt.ru> || omd@nt-rt.ru


Принадлежности

Вывод вентиляции OEM-ALI E3B05



Короб вытяжной, устанавливаемый на заднюю стенку печи серии Domitor.
Изготовлен из нержавеющей стали.
Межцентровые крепежные расстояния 90 мм.

Комплект аспирационный OEM-ALI OptumoFumi



Вентилятор предназначен для обеспечения принудительной вентиляции в камере.

Длина упаковки, см.	79
Ширина упаковки, см.	48
Высота упаковки, см.	35
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Вес нетто, кг.	11
Подключение	электрическое
Тип сборки	прочее
Серия	Optumo
Вес брутто, кг	29

Комплект для пьедестала Su 313-317 печей 435-635S, 635 L-935, 635 XL OEM-ALI BWL36




Комплект стоек 17 см, удлиняющих пьедесталы.
Изготовлены из эмалированного металла.
Предназначены для установки одно и двухкамерных печей (для стандов Su 313-317, печей 435-635S, 635 L-935, 635 XL).

Комплекты колёс OEM-ALI AC199R0

Комплект из 4 колёс (2 с тормозами) для модели BM/2/AS.

Комплект колёс OEM-ALI OMAC210R0

Комплект из 4 колёс (2+2 шт.
с блокировкой) для моделей AST, OMSU442, OM06382, OMSU440.
Высота колёс 10 см.



Комплект колес OEM-ALI OMAC215R0

Комплект из 4 колес (2+2 шт.

с блокировкой) для тестомесильных машин OMFA182S, OMFA252S, OMFA382S, OM06259, OM06307, OM06367...

Высота колес 9 см.

Комплект колес для стандов SU 350-353 OEM-ALI AC220

Комплект из 4 поворотных колес, 2 с блокировкой.

Предназначены для стандов SU 350-353.

Комплект колес для стандов для пиццерийных печей серии Millennium Valido OEM-ALI OMAC100R0

Комплект из 4 колес (2+2 шт.

с блокировкой) для стандов для пиццерийных печей серии Millennium Valido.

Высота колес 13,5 см.

Комплект колес для тестоделителя-округлителя BS2AS OEM-ALI OMAC199R0

Комплект из 4 колес (2+2 шт.

с блокировкой) тестоделителя-округлителя BS2AS.

Высота колес 10 см.

Комплект колёс для тестомеса с загрузкой 10-40 кг OEM-ALI AC215

Комплект из 4 колес (2 с тормозами) для тестомесильных машин с загрузкой от 10 до 40 кг.

Комплект колес для тестомеса с загрузкой 20 кг OEM-ALI AC207R0

Колеса поворотные 4 шт, 2 с блокировкой, для тестомесильной машины с загрузкой 20 кг.

Комплект колёс для тестомеса с загрузкой 60 кг OEM-ALI AC210R0

Комплект из 4 колес (2 с тормозами) для тестомесильных машин с загрузкой 60 кг.

Комплект колес для тестомесов FXD202T, 204T и RBID402T OEM-ALI (OMAC215R0)

Комплект из 4 колес (2+2 шт.

с блокировкой) для тестомесильных машин OM06207, OM06331, OM06348.

Высота колес 9 см.

Комплект колес для тестомесов FXD602T OEM-ALI (OMAC210R0)

Комплект из 4 колес (2+2 шт.

с блокировкой) для тестомесильной машины OM06390.

Высота колес 10 см.

Комплект направляющих для станда для теплового шкафа 06511 OEM-ALI E3L37R0

Направляющая центральная для 7 противней.

Устанавливается в шкаф тепловой 06511 (код 9658).

Длина упаковки, см.

167

Ширина упаковки, см.

102

Высота упаковки, см.


76

Требуется монтажа

Да

Срок гарантии

24 месяца



Комплект направляющих для теплового шкафа 06511 OEM-ALI E3L35R0

Набор направляющих для 7 противней.

Устанавливается в шкаф тепловой 06511 (код 9658).

Длина упаковки, см.

167

Ширина упаковки, см.

102

Высота упаковки, см.


76

Требуется монтажа

Да

Срок гарантии


24 месяца



Комплект опорных колес для станда OMSU184 OEM-ALI 54.00110

Комплект из 4 колес (2+2 шт.
с блокировкой) для станда OMSU184

Длина упаковки, см.	31
Ширина упаковки, см.	22
Высота упаковки, см.	20
Требуется монтаж	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Вес брутто, кг	5



Комплект стоек для пьедестала печи SG69-99 OEM-ALI BWL10R0



Комплект из 4 стоек 31,5 см, удлиняющих пьедесталы.
Изготовлены из эмалированного металла.
Предназначены для установки однокамерных печей SG69-99.


Комплект стоек пьедестала печи OEM-ALI BWL00R0



Комплект стоек 15 см, удлиняющих пьедесталы.
Изготовлены из эмалированного металла.
Предназначены для установки однокамерных печей DM-MM-MMB.

Длина упаковки, см.	43
Ширина упаковки, см.	45
Высота упаковки, см.	19
Требуется монтаж	Да
Срок гарантии	24 месяца
Подключение	электрическое
Тип сборки	прочее
Серия	Domitor
Вес брутто, кг	11


Комплект термоизоляции OEM-ALI SR37510



Комплект термоизоляции для конвекционной печи HV75.

Длина упаковки, см.	115
Ширина упаковки, см.	117
Высота упаковки, см.	7
Требуется монтаж	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	110
Ширина, см.	112
Высота, см.	3.5
Вес нетто, кг.	15
Вес брутто, кг	22

Комплект термоизоляции OEM-ALI SR51010



Комплект термоизоляции для конвекционной печи TLV/105L.

Длина упаковки, см.	120
Ширина упаковки, см.	100
Высота упаковки, см.	7
Требуется монтажа	Нет
Срок гарантии	24 месяца
Глубина, см.	94.8
Ширина, см.	219.5
Высота, см.	37.7
Вес нетто, кг.	24
Вес брутто, кг	28

Конус для заготовки 120-160 г для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS OEM-ALI AH023



Конус сменный для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS.
Весовой диапазон заготовки 120-160 г.
Диаметр 5 см.

Конус для заготовки 150-190 г для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS OEM-ALI AH024

Конус сменный для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS.
Весовой диапазон заготовки 150-190 г.
Диаметр 5,5 см.

Конус для заготовки 180-200 г для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS OEM-ALI AH025

Конус сменный для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS.
Весовой диапазон заготовки 180-220 г.
Диаметр 6 см.

Конус для заготовки 210-250 г для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS OEM-ALI AH026

Конус сменный для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS.
Весовой диапазон заготовки 210-250 г.
Диаметр 6,5 см.

Конус для заготовки 50-70 г для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS OEM-ALI AH027

Конус сменный для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS.
Весовой диапазон заготовки 50-70 г.
Диаметр 3,5 см.

BM/2 - BM/2/AS OEM-ALI AH044

Конус сменный для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS.
Весовой диапазон заготовки 240-300 г.
Диаметр 7 см.

Конус для заготовки 60-100 г для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS OEM-ALI AH021

Конус сменный для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS.
Весовой диапазон заготовки 60-100 г.
Диаметр 4 см.

Конус для заготовки 90-130 г для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS OEM-ALI AH022

Конус сменный для тестоделителя BM/2 - BM/2/AS.
Весовой диапазон заготовки 90-130 г.
Диаметр 4,5 см.

Крюк для пузырей OEM-ALI AZ160



Крючок для пиццы изготовлен из нержавеющей стали.

Крюк для пузырей OEM-ALI AZ164



Глубина, см.

150

Инвентарь пиццерийный

крюк для пузырей

Лопата для пиццы OEM-ALI AZ063



Лопатка с ручкой для выпечки пиццы диаметром 33 см изготовлена из сплава.

Лопата для пиццы OEM-ALI AZ067



Лопатка размером 45*45 см из анодированного алюминия для выпечки пиццы.
Ручка длиной 167 см.

Лопата для пиццы OEM-ALI AZ079




Круглая лопата для пиццы диаметром 30 см изготовлена из нержавеющей стали.

Лопата для пиццы OEM-ALI AZ178



Лопатка с ручкой для выпечки пиццы диаметром 36 см изготовлена из сплава.

Лопата для пиццы OEM-ALI AZ189



Круглая порционная лопатка для пиццы диаметром 45 см предназначена для нарезания пиццы на 8 кусков.
Изготовлена из нержавеющей стали.

Модуль термоизоляции OEM-ALI WPC7610

Подключение

электрическое

Тип сборки

теплоизоляция

Серия

2 000,8

Направляющие OEM-ALI BWL93R0



Подключение
Тип сборки
Серия

электрическое
прочее
2 000,8

Направляющие для станда для пиццерийных печей серии Millennium OEM-ALI OME3L36R0



Направляющие для станда для пиццерийных печей серии Millennium.
7 уровней.

Нож дисковый с насечкой для пиццы OEM-ALI AZ099



Дисковый нож диаметром 10 см для разрезания пиццы изготовлен из нержавеющей стали.

Пластина округлителя верхняя OEM-ALI KA024



Верхняя пластина для округлителя теста BM/2/AS, AS/T.
Получаемые тестовые заготовки весом от 50-80 г.

Пластина округлителя верхняя OEM-ALI KA025

Верхняя пластина для округлителя теста BM/2/AS, AS/T.
Получаемые тестовые заготовки весом от 90-130 г.

Пластина округлителя верхняя OEM-ALI KA026

Верхняя пластина для округлителя теста BM/2/AS, AS/T.
Получаемые тестовые заготовки весом от 140-180 г.

Пластина округлителя верхняя OEM-ALI KA027

Верхняя пластина для округлителя теста BM/2/AS, AS/T.
Получаемые тестовые заготовки весом от 190-230 г.


Пластина округлителя верхняя OEM-ALI KA028

Верхняя пластина для округлителя теста BM/2/AS, AS/T.
Получаемые тестовые заготовки весом от 260-300 г.

Пластина округлителя верхняя OEM-ALI KA029

Верхняя пластина для округлителя теста BM/2/AS, AS/T.
Получаемые тестовые заготовки весом от 220-260 г.

Покрывало рабочее OEM-ALI AL085



Анти-прилипающее рабочее покрытие, свернутое в рулон.
Высота 70 см.

Скребок для пиццы OEM-ALI AZ064



Шпатель для пиццы изготовлен из нержавеющей стали.

Скрин алюминиевый диаметром 33 см OEM-ALI AZ151

Глубина, см.

33

Ширина, см.

33

Инвентарь пиццерийный

скрин



Скрин диаметром 22 см из анодированного алюминия OEM-ALI AZ331

Решётка круглая для пиццы диаметром 22 см изготовлена из анодированного алюминия.

Скрин диаметром 28 см из анодированного алюминия OEM-ALI AZ334

Решётка круглая для пиццы диаметром 28 см изготовлена из анодированного алюминия.

Скрин диаметром 30 см из анодированного алюминия OEM-ALI AZ335

Решётка круглая для пиццы диаметром 30 см, изготовленная из анодированного алюминия.

Стойка для инвентаря OEM-ALI AZ097



Глубина, см.

32

Ширина, см.

32

Высота, см.

35

Инвентарь пиццерийный

стойка для инвентаря

Удлинитель конвейера OEM-ALI W8P7010



Удлинитель конвейера роликовый для печи конвейерной конвекционной электрической HV45. Валки поставляются дополнительно.

Глубина, см.

44


Ширина, см.

18.6

Высота, см.

5.5

Удлинитель конвейера OEM-ALI W8P9710



Удлинитель конвейера для модели HV45 размером 44*30*3 см.

Глубина, см.

44

Ширина, см.

30

Высота, см.

3

Вес нетто, кг.

3

Щётка OEM-ALI AZ057



Щетка на длинной ручке из натуральной фибры.

Щётка OEM-ALI AZ068



Щетка для очистки печи

Глубина, см.	22
Ширина, см.	7
Инвентарь пиццерийный	щётка

Комплект колёс OEM-ALI AC100R0

Подключение	электрическое
Тип сборки	прочее
Серия	Domitor



Комплект надставок для стенов для печей 435-835 OEM-ALI OMBWL00R0



Комплект надставок высотой 15 см для стенов для установки однокамерных печей серии Millennium Valido 435-835.

Направляющая центральная с 7 уровнями для стенов для печей 635L-1235L OEM-ALI OME3L37R0



Направляющая центральная для 7 противней.
Для установки в открытые стенов с печами серии Millennium Valido 635L - 1235L.

Направляющие с 7 уровнями для стенов для печей 435-835 OEM-ALI OME3L35R0



Направляющие для противней (7 уровней).
Для установки в открытые стенов для печей серии Millennium Valido 435-835.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93